

# NAME

Set-EL0ObjectKey

## ÜBERSICHT

Sets an ELO Object key

## SYNTAX

```
Set-EL0ObjectKey [-AddValue <SwitchParameter>] [-Color <string>] [-
Connection <IXConnectionHandle>] [-DBConnection <SqlConnection>] [-DocDate
<string>] [-MaskId
<string>] [-Memo <string>] [-MetaData <Hashtable>] [-NewObject
<SwitchParameter>] [-ObjectID <string>] [-ObjectType <int>] [-ParentId
<string>] [-ShortName <string>]
[-SortOrder {Alphabetic | AlphabeticInverse | InsertDate |
InsertDateInverse | ExternalDateInverse | UserName | Manual | ExternalDate}]
[<CommonParameters>]
Set-EL0ObjectKey [-AddValue <SwitchParameter>] [-Color <string>] [-
Connection <IXConnectionHandle>] [-DBConnection <SqlConnection>] [-DocDate
<string>] [-MaskId
<string>] [-Memo <string>] [-Name <string>] [-NewObject <SwitchParameter>]
[-ObjectID <string>] [-ObjectType <int>] [-ParentId <string>] [-ShortName
<string>]
[-SortOrder {Alphabetic | AlphabeticInverse | InsertDate |
InsertDateInverse | ExternalDateInverse | UserName | Manual | ExternalDate}]
[-Value <string[]>]
[<CommonParameters>]
```

## BESCHREIBUNG

Can also be used for memo text and color.

## PARAMETER

-ObjectID <string>  
Object ID of the object to set

```
-MaskId <string>
    Mask id to assign or to keep
-MetaData <Hashtable>
    Meta data dictionary
-Name <string>
    Name of the object key
-Value <string[]>
    Value(s) for the key
-ShortName <string>
    New short name for the object
-Memo <string>
    Memo text for the object
-DocDate <string>
    Document ISO date
-Color <string>
    Color for the object
-SortOrder <SortOrder>
    Sort order for the object
    Possible values: Alphabetic, AlphabeticInverse, InsertDate,
InsertDateInverse, ExternalDateInverse, UserName, Manual, ExternalDate
-AddValue <SwitchParameter>
    Add the value(s) of it does not exist.
-NewObject <SwitchParameter>
    Creates new object
-ObjectType <int>
    Object type of the object
-ParentId <string>
    Parent id of the object
-DBConnection <SqlConnection>
-Connection <IXConnectionHandle>
<CommonParameters>
    Dieses Cmdlet unterstützt folgende allgemeine Parameter: Verbose,
Debug,
    ErrorAction, ErrorVariable, WarningAction, WarningVariable,
    OutBuffer, PipelineVariable und OutVariable. Weitere Informationen
finden Sie unter
    "about_CommonParameters"
(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113216).
```

## HINWEISE

Zum Aufrufen der Beispiele geben Sie Folgendes ein: "get-help Set-EL00bjectKey -examples".

Weitere Informationen erhalten Sie mit folgendem Befehl: "get-help Set-EL00bjectKey -detailed".

Technische Informationen erhalten Sie mit folgendem Befehl: "get-help Set-EL00bjectKey -full".

From:

<https://powershell.issp.gmbh/> - **DokuWiki - ISSP PowerShell Module**

Permanent link:

<https://powershell.issp.gmbh/doku.php?id=swxps4elo:cmdlets:set-elobjectkey>

Last update: **2023/11/05 12:31**

